



SENTIERO 363

Lumezzane Pieve - San Bernardo - Sonclino
con tracce di collegamento e tricolore



Dislivello in salita Metri	870
Lunghezza percorso in Km	5,0
Pali segnaletici	N°10
Paletti segnaletici piccoli	N°13
Frecce Grandi	N°22
Frecce Piccole	N°18
Tabelle Località	N°8
Tabelle Codici	N°11
Punti Georiferiti	N°15
Bacheche e cartelli ambientali	N°5
Aggiornato	21-2-25
GEORIFERIMENTI VARI	
Cambio caratteristica fondo del terreno	N°8
Sentiero	
Stradina sterrata o cementata	
Strada asfaltata	
Punti acqua	N°2
Aree di sosta	N°1
Bivacchi	



LUMEZZANE
PIEVE
492 m.



SENTIERO	363
PALO N°	363-1
CODICE SOCCORSO	363-1
Posizionato Inizio scala al parcheggio davanti chiesa	
LATITUDINE	45°39'33.75"N
LONGITUDINE	10°14'24.10"E
QUOTA	m.492
Data installazione	20-11-2013
Data ultimo aggiornamento	15-02-2017
Completato	x
Note	

	Madonna di Lourdes	Ore 0.25	363
	San Bernardo	Ore 0.50	
	Corna di Sonclino	Ore 2.25	

	San Bernardo	h 0:50 Km 3,20	362
	Grassi - Forcella Vandeno	h 1:40 Km 6,20	
	Corna del Sonclino	h 3:00 Km 8,10	





VIA DEL SACRO A LUMEZZANE

LA CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIOVANNI BATTISTA, ANTICA PIEVE

Voi siete qui

La pieve (dal latino *plebs*, cioè popolo) è una chiesa rurale dotata di battistero. Nell'Alto Medioevo era detta anche chiesa matrice o plebana e stava al centro di una circoscrizione territoriale civile e religiosa. Ad essa erano riservate le principali funzioni liturgiche e da essa dipendevano tutte le altre chiese e cappelle prive di battistero.

In Valle Trompia le principali pievi, quasi tutte dedicate all'Assunta, erano quelle di Nave, Concesio, Inolno, Bovogno, Lumezzane (cittata nel 1430 come "p[ar]vis sanctae Mariae de Luvessani") e nel 1565 consacrata con tre altari dedicati a S. Giovanni Battista, a S. Rocco e a S. Antonio).

La pieve di Lumezzane, da centro liturgico-religioso, amministrativo, economico e politico-civile, dopo il Concilio tridentino, perse gradualmente la sua centralità a causa della progressiva richiesta di autonomia delle altre chiese dipendenti, con la conseguente creazione di parrocchie.

L'attuale edificio - impianto della fine del Seicento su modello del maestro Carlo Bianchi - è il risultato di rifacimenti ed abbellimenti, dopo la prima importante costruzione risalente al XIV secolo (su altra precedente).

L'interno, ad una navata, presenta ben dodici cappelle, sei per lato, ognuna delle quali è dotata di ineguardevoli opere d'arte, sia lignee (di Giovan Battista Montanino, Gaspare e Stefano Bianchi, Giovan Battista e Francesco Falsoni, Bartolomeo Zambelli) che pittoriche (di Francesco Giugno, Floriano Ferramosca, Francesco Solimena, Antonio Cifroni) e attribuzioni a Paolo da Caylina il Giovane, Pietro Scarlino, Gian Giacomo Ferabosco, Francesco Paglia e discepoli).

Notaiole è l'organo con il suo apparato, mentre il ciclo pittorico della volta è uno dei più significativi della decorazione rinociana del Settecento.

Singolare l'edificio che sta a sud della parrocchiale, chiamato "Cristallo della Scuola del Corpus Domini", costruito nel 1747.



Comune di Lumezzane

Comunità Montana di Valle Trompia

CAI LUMEZZANE

Per info e prenotazioni: 030/220000

SENTIERO	363
PALO N°	363-1a
CODICE SOCCORSO	
Posizionato	A fianco della chiesa Parrocchiale
LATITUDINE	45°39'33.75"N
LONGITUDINE	10°14'24.29"E
QUOTA	
Data installazione	11-05-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	



SENTIERO	363 Traccia 14
PALO N°	363-2
CODICE SOCCORSO	363-2
Posizionato	Inizio traccia 14 per valle dei fiori
LATITUDINE	45°39'36.89"N
LONGITUDINE	10°14'28.37"E
QUOTA	m.
Data installazione	01-11-2014
Data ultimo aggiornamento	16-09-22
Completato	
Note	



VIA DEL SACRO A LUMEZZANE

CAPPELLA MADONNA DI LOURDES

Voi siete qui

Sulle dune infaccate tra Tobruk ed El Alamein, nel giugno del 1942 e in piena seconda guerra mondiale, il carista Bortolo Marriga (Popi), classe 1914, con alcuni suoi compagni, si trovava in forte difficoltà: mancava soprattutto l'acqua, elemento indispensabile per poter sopravvivere e proseguire! La profonda fede gli suggerì di rivolgersi alla Madonna di Lourdes, con la promessa, in caso di salvezza, di adibirsi onorandola con un sacro edificio, una volta ritornato in patria, a Lumezzane. Quasi d'incanto un'ovasi il salvò tutti da sicura morte: l'acqua era sufficiente a dissetarli tutti, fino a quando si fu esaurita!

Ritornato dalla prigionia, prima in Israele poi in Egitto, nel 1946, Bortolo diede seguito alla sua promessa, prima con una sacella, sostitutiva di una lignea croce rogazionale, poi, più tardi, con una cappella sull'appendimento di monte, a sud di S. Bernardo, che Zanetti Cavai gli aveva donato all'ucce.

La cappella, dedicata alla Madonna di Lourdes e inaugurata nel 1961, conserva al suo interno la memoria dei caduti e dispersi di tutta Lumezzane nella guerra 1940-45 (lapidi rispettivamente a sinistra e a destra dell'altare).

Nel paliotto dell'unico altare una marmorea targa ricorda il fatto e recita:

MARRIGA BORTOLO
RTORNIATO DALLA GUERRA E PRIGIONIA
1940-1946
RICONSCENTE SCIOGLIE LA PROMESSA FATTA
ALLA VERGINE SS. DI LOURDES
COMBATTENTI REDUCI E PATRIOTI
PARTECIPANO AL RICORDO
IMPLORANDO FACC ETERNA AI CADUTI
E PROSPERITA' AI DISPERSI
22.8.1948

Ogni anno, nella ricorrenza dell'apparizione (11 febbraio), viene celebrata una Messa commemorativa, in questa bella cappella sul monte, attualmente custodita da Marriga Giuliano (Popi) e dalla sua famiglia

363-3

Comune di Lumezzane

Consiglio Morante di Valle Trompia

C.A.I. LUMEZZANE

Via del Sacro

SENTIERO	363
PALO N°	363-2a
CODICE SOCCORSO	363-3
Posizionato A fianco della Chiesetta Madonna di Lourdes	
LATITUDINE	45°39'43.94"N
LONGITUDINE	10°14'4.06"E
QUOTA	
Data installazione	7-4-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	X
Note	



**MADONNA DI
LOURDES
642 m.**



SENTIERO	363
PALO N°	363-3
CODICE SOCCORSO	363-3
Posizionato	Dopo chiesetta Madonna di Lourdes
LATITUDINE	45°39'44.65"N
LONGITUDINE	10°14'3.37"E
QUOTA	m.642
Data installazione	12-11-2013
Data ultimo aggiornamento	15-02-2017
Completato	x
Note	



SENTIERO	363
PALO N°	363-4
CODICE SOCCORSO	363-3
Posizionato	Sul tornante sopra Madonna di Lourdes
LATITUDINE	45°39'46.36"N
LONGITUDINE	10°14'4.21"E
QUOTA	m.
Data installazione	12-11-2013
Data ultimo aggiornamento	10-12-2024
Completato	x
Note	Messo palo Alluminio messo freccia alta 1



363	San Bernardo	Ore 0.05	▶
	Bivio Achille Zani	Ore 0.15	
	Corna di Sonclino	Ore 1.55	

◀	Località Giori	Ore 0.15	362
	Grassi- Forc .Vandeno	Ore 1.00	
	Corna di Sonclino	Ore 2.10	

362	Lumezzane Pieve	Ore 0.30	▶

SENTIERO	363
PALO N°	362-3
CODICE SOCCORSO	362-3
Posizionato	Sul tornante sotto San Bernardo
LATITUDINE	45°39'49.92"N
LONGITUDINE	10°14'9.92"E
QUOTA	m.
Data installazione	20-11-2013
Data ultimo aggiornamento	15-02-2017
Completato	x
Note	



←	Località Giori	Ore 0.10	362
	Grassi - Forc. Vandeno	Ore 0.50	
	Corna di Sonclino	Ore 2.05	

363	Bivio Achille Zani	Ore 0.10	→
	Prato della Tesa	Ore 0.40	
	Corna di Sonclino	Ore 1.50	



SAN BERNARDO
785 m.




SENTIERO	362
PALO N°	362-4
CODICE SOCCORSO	362-4
Posizionato	nel parcheggio sotto San Bernardo
LATITUDINE	45°39'56.47"N
LONGITUDINE	10°14'12.26"E
QUOTA	m.785
Data installazione	26-10-2013
Data ultimo aggiornamento	15-02-2017
Completato	x
Note	



**SAN
BERNARDO
820 m.**



SENTIERO	363
PALO N°	363-5
CODICE SOCCORSO	363-5
Posizionato Sulla strada al prato di San Bernardo	
LATITUDINE	45°39'51.63"N
LONGITUDINE	10°14'14.73"E
QUOTA	m.820
Data installazione	15-11-2015
Data ultimo aggiornamento	10-01-2017
Completato	x
Note	





VIA DEL SACRO A LUMEZZANE

EREMO SAN BERNARDO

Il santuario, a 820 m., al limite di un gradiente ripido privo e circondato da vecchi castagni e nocchi, si dice sia stato eretto nel 1370.
 È nominato nel 1379 negli atti della visita pastorale di Don Cristoforo Pilati, che lo canonizzò prima di beni e indagando alle sacre celebrazioni imposte dal Capitolo di Trento; subito dopo, nel 1580, S. Carlo Borromeo ne ordinò la celebrazione adeguata al culto, pena l'abbattimento.

Le visite pastorali del vescovo Mario Zanol (1696) e del Cardinal Querini (1735) ci offrono la certezza della presenza in San Bernardo di un santuario: infatti, nello stesso periodo quarantennio, l'arcivescovo di Lumezzane, appartenente a "figliolo obbediente e innocente", divide la sua presenza fra il santuario e la sottostante chiesa.


La chiesetta risulta essere una struttura semplice, a capanna, preceduta da un portico; nell'interno, quasi spoglio, una pala con Madonna e S. Bernardo (sec. XVII); nel 1985, in occasione del restauro della chiesetta, a cura degli alpini locali, vengono alla luce, nella parete di destra del presbitero, la Vergine con il figlio, S. Rocco e S. Bernardo; sulla volta laterali degli Evangelisti Marco, Matteo e Giovanni con la Vergine che sorregge Gesù.

In onore del santuario e della sua festa, ancora così sentita, non mancano testimonianze nel tempo: i nodi giungendo da tutte le frazioni di Lumezzane, dai paesi della media Val Trompia e persino da Brescia, "in lunghe file di fannulloni, tante quanti sono i sentieri". Nel 1999 vi salì, per la benedizione dell'edificio restaurato, Mons. Giulio Sanguineti, novello vescovo della Chiesa limese.

Poco sopra il santuario, a 850 m., si trova l'Osservatorio astronomico Serafino Zani, volto per divulgare l'astronomia al pubblico e alle scuole e per favorire le attività degli studiosi del settore.

Comune di Lumezzane
Comunità Montana di Valle Trompia
CAI LUMEZZANE

SENTIERO	363
PALO N°	363-5a
CODICE SOCCORSO	363-5
Posizionato A San Bernardo	
LATITUDINE	45°39'50.43"N
LONGITUDINE	10°14'21.17"E
QUOTA	
Data installazione	18-047-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	✓
Note	



**BIVIO
ZANI ACHILLE
850 m.**



SENTIERO	363
PALO N°	363-6
CODICE SOCCORSO	363-6
Posizionato	Bivio col sentiero 367 sopra l'osservatorio
LATITUDINE	45°39'57.31"N
LONGITUDINE	10°14'26.55"E
QUOTA	m.850
Data installazione	02-11-2013
Data ultimo aggiornamento	15-02-2017
Completato	x
Note	

	Prato della Tesa	Ore 0.35	363
	Malga Artecle	Ore 0.55	
	Corna di Sonclino	Ore 1.35	

363	San Bernardo	Ore 0,05	
	Madonna di Lourdes	Ore 0.20	
	Lumezzane Pieve	Ore 0.30	

367	Piass dei Gri	Ore 0.45	
	Cocca Matteo	Ore 1.10	
	Lumezzane SA Loc.Ver	Ore 1.15	



SENTIERO	363
PALO N°	363-7
CODICE SOCCORSO	363-8
Posizionato	incrocio strada
LATITUDINE	45°40'1.20"N
LONGITUDINE	10°14'26.42"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	01-12-2024
Completato	x
Note	Messo Palo alluminio
	messo freccia alta 2





SENTIERO	363 Traccia 07
PALO N°	363-8
CODICE SOCCORSO	363-8
Posizionato Incrocio con scorciatoia	
LATITUDINE	45°40'1.82"N
LONGITUDINE	10°14'27.77"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	2-12-24
Completato	x
Note	Messo Palo Alluminio
messo freccia alta	2



SENTIERO	363
PALO N°	363-8a
CODICE SOCCORSO	363-9
Posizionato Incrocio al prato della Tesa	
LATITUDINE	45°40'15.56"N
LONGITUDINE	10°14'23.24"E
QUOTA	m.
Data installazione	15-02-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note Messo Palo Alluminio	
messo freccia alta 2	





**PRATO
DELLA TESA
1021 m.**



SENTIERO	363
PALO N°	363-9
CODICE SOCCORSO	363-9
Posizionato Sopra prato della Tesa	
LATITUDINE	45°40'18.59"N
LONGITUDINE	10°14'23.48"E
QUOTA	m.1021
Data installazione	02-11-2013
Data ultimo aggiornamento	15-02-2017
Completato	x
Note	

363	San Bernardo	Ore 0,20	▶
	Madonna del Caravaggio	Ore 0.30	
	Lumezzane Pieve	Ore 0.45	

◀	Malga Artecle	Ore 0.30	363
	Campo del Gallo	Ore 1.00	
	Corna di Sonclino	Ore 1.10	



SENTIERO	363 Traccia 07
PALO N°	363-10
CODICE SOCCORSO	363-10
Posizionato	Nel bosco nei pressi di Casina di Topina Incrocio con traccia di collegamento 07 direttissima
LATITUDINE	45°40'17.17"N
LONGITUDINE	10°14'32.80"E
QUOTA	m.
Data installazione	02-11-2013
Data ultimo aggiornamento	20-12-24
Completato	x
Note	messo freccia alta Messo palo in alluminio



SENTIERO	363
PALO N°	363-11
CODICE SOCCORSO	363-11
Posizionato Bivio sul sentiero nel bosco	
LATITUDINE	45°40'22.53"N
LONGITUDINE	10°14'31.89"E
QUOTA	m.
Data installazione	02-11-2015
Data ultimo aggiornamento	15-02-2017
Completato	x
Note	Messo palo Alluminio messo freccia alta





SENTIERO	363
PALO N°	363-12
CODICE SOCCORSO	363-12
Posizionato Bivio alto	
LATITUDINE	45°40'24.16"N
LONGITUDINE	10°14'42.85"E
QUOTA	m.
Data installazione	02-11-2015
Data ultimo aggiornamento	20-01-2020
Completato	x
Note	Messo palo alluminio messo freccia alta



MALGA ARTECLE
1183 m.

Via del Sacro a Lumezzane
Eremo San Bernardo

in caso di emergenza
contattare il 112 e
comunicare questo codice
363-13

	Prato della Tesa	Ore 0.15	363
	San Bernardo	Ore 0.35	
	Lumezzane Pieve	Ore 1.10	

363	Campo del Gallo	Ore 0,30	
	Corna di Sonclino	Ore 0.40	
	Località-Buco- con 362	Ore 1.00	

368	Pozza del Bosco	Ore 0.20	
	Località Storto	Ore 0.45	
	Lumezzane SA Loc.Ver	Ore 1.00	

SENTIERO	363
PALO N°	363-13
CODICE SOCCORSO	363-13
Posizionato Sotto malga Artecle	
LATITUDINE	45°40'29.96"N
LONGITUDINE	10°14'51.97"E
QUOTA	m.1183
Data installazione	12-11-2013
Data ultimo aggiornamento	25-01-2017
Completato	x
Note	



SENTIERO	363
PALO N°	363-13a
CODICE SOCCORSO	363-13
Posizionato a malga Artecle	
LATITUDINE	N45° 40' 32.1"
LONGITUDINE	E10° 14' 53.3"
QUOTA	
Data installazione	19-07-19
Data ultimo aggiornamento	28-5-21
Completato	x
Note	Messo palo alluminio messo freccia alta



SENTIERO	363
PALO N°	363-14
CODICE SOCCORSO	363-14
Posizionato Sotto malga Artecle	
LATITUDINE	45°40'32.53"N
LONGITUDINE	10°14'48.40"E
QUOTA	m.
Data installazione	12-11-2015
Data ultimo aggiornamento	28-5-21
Completato	x
Note	Messo palo alluminio
messo freccia alta	2



SENTIERO	363
PALO N°	363-15
CODICE SOCCORSO	363-15
Posizionato Bivio sul sentiero alto dopo tornante	
LATITUDINE	45°40'34.60"N
LONGITUDINE	10°14'50.31"E
QUOTA	m.
Data installazione	12-11-2015
Data ultimo aggiornamento	28-5-21
Completato	x
Note Messo palo alluminio messo freccia alta	



363	Campo del Gallo	Ore 0,10
	Corna di Sonclino	Ore 0.20
	Località il Buco con 362	Ore 0.35

Malga Artecle	Ore 0.10	363
San Bernardo	Ore 0.40	
Lumezzane Pieve	Ore 1.10	

SENTIERO	363
PALO N°	363-17
CODICE SOCCORSO	363-17
Posizionato	Al piazzalino sotto la Corna Sonclino
LATITUDINE	45°40'39.76"N
LONGITUDINE	10°14'54.48"E
QUOTA	m.
Data installazione	12-11-2015
Data ultimo aggiornamento	25-01-2017
Completato	x
Note	Impregnante 08-10-21



SENTIERO	363 Traccia 05
PALO N°	363-17a
CODICE SOCCORSO	
Posizionato Diretta dopo parcheggio per Sonclino traccia collegamento 10	
LATITUDINE	45°40'39.5"N
LONGITUDINE	10°14'54.8"E
QUOTA	m.
Data installazione	25-01-2017
Data ultimo aggiornamento	28-05-2021
Completato	x
Note	Messo palo alluminio





SENTIERO	363
PALO N°	363-17b
CODICE SOCCORSO	
Posizionato sul sentiero sotto Campo di Gallo	
LATITUDINE	N45° 40' 38.4"
LONGITUDINE	E10° 15' 01.6"
QUOTA	m.
Data installazione	12-11-2016
Data ultimo aggiornamento	28-5-21
Completato	x
Note Messo palo alluminio messo freccia alta	



SENTIERO	363
PALO N°	363-18
CODICE SOCCORSO	363-18
Posizionato Incrocio tra stradina e sentiero sotto C.Gallo	
LATITUDINE	45°40'36.86"N
LONGITUDINE	10°15'7.24"E
QUOTA	m.
Data installazione	12-11-2015
Data ultimo aggiornamento	28-5-21
Completato	x
Note Messo Palo alluminio messo freccia alta	





CAMPO DI GALLO
1.290 m.

393	Passate Brutte (Sentiero 3V)	h 0:40 Km 2,40	393
	Passo del Cavallo (Sentiero 3V)	h 2:40 Km 9,1	
	Santuario di Conche (Sentiero 3V)	h 4:50 Km 13,6	

393	Corna del Sonclino (Sentiero 3V)	h 0:05 Km 0,28	393
	Passata del Vallazzo (Sentiero 3V)	h 1:00 Km 2,70	
	Cocca di Lodrino (Sentiero 3V)	h 2:40 Km 7,00	

363	Corna di Sonclino	Ore 0.10	363
	Località-Buco- con 362	Ore 0.30	
	Forc,Vandeno Grassi	Ore 0.50	

363	Malga Artecle	Ore 0.15	363
	San Bernardo	Ore 0.45	
	Lumezzane Pieve	Ore 1.15	



SENTIERO	363
PALO N°	363-19 393-57
CODICE SOCCORSO	363-18
Posizionato località Campo del Gallo	
LATITUDINE	45°40'35.25"N
LONGITUDINE	10°15'9.00"E
QUOTA	m.1290
Data installazione	27-09-2015
Data ultimo aggiornamento	13-11-2023
Completato	x
Note	





SENTIERO	363 3V
PALO N°	363-19a
CODICE SOCCORSO	363-18
Posizionato dopo località Campo del Gallo	
LATITUDINE	N45° 40' 36.7"
LONGITUDINE	E10° 15' 08.5"
QUOTA	
Data installazione	
Data ultimo aggiornamento	28-5-21
Completato	x
Note	Messo palo alluminio messo freccia alta



363	Malga Artecle	Ore 0,15	
	San Bernardo	Ore 0.50	
	Lumezzane Pieve	Ore 1.20	

	Località il Buco	Ore 0.15	362
	San Bernardo	Ore 1.05	
	Lumezzane Pieve	Ore 1.55	

SENTIERO	363
PALO N°	362-17 393-58
CODICE DI EMERGENZA	362-17
Posizionato	Sul Sonclino incrocio con 362
LATITUDINE	45°40'42.59"N
LONGITUDINE	10°15'1.81"E
QUOTA	m.
Data installazione	12-11-2015
Data ultimo aggiornamento	18-01-2024
Completato	x
Note	



**CORNA DI
SONCLINO
1352 m.**



SENTIERO	363
PALO N°	363-20
CODICE SOCCORSO	362-17
Posizionato Sul Sonclino	
LATITUDINE	45°40'43.11"N
LONGITUDINE	10°15'1.09"E
QUOTA	m. 1352
Data installazione	12-11-2015
Data ultimo aggiornamento	12-05-2017
Completato	x
Note	Impregnante 08-10-21

SENTIERO 363

Lumezzane Pieve - San Bernardo - Sonclino

GEORIFERIMENTI VARI	
Cambio caratteristica fondo del terreno	N°8
Sentiero	
Stradina sterrata o cementata	
Strada asfaltata	
Punti acqua	N°2
Aree di sosta	N°1
Bivacchi	



Gazzolo

C.A.I. LUMEZZANE

927 m

© 2018 Google



LUMIZZANE
PIEVE
492 m.

SENTIERO	363
tratto	01
Tipo di fondo	Strada asfaltata
Da metri 0	A metri 233
LATITUDINE	45°39'33.75"N
LONGITUDINE	10°14'24.10"E
QUOTA	492m.
Data aggiornamento	01-03-2018



SENTIERO	363
tratto	02
Tipo di fondo	Inizio sentiero
Da metri 233	A metri 1233
LATITUDINE	N45° 39' 38.5"
LONGITUDINE	E10° 14' 46.5"
QUOTA	
Data aggiornamento	01-03-2018



**SAN
BERNARDO
820 m.**

SENTIERO	363
tratto	03
Tipo di fondo	Stradina sterrata
Da metri 1233	A metri 1595
LATITUDINE	45°39'51.63"N
LONGITUDINE	10°14'14.73"E
QUOTA	820
Data aggiornamento	01-03-2018



**BIVIO
ZANI ACHILLE
850 m.**

SENTIERO	363
tratto	04
Tipo di fondo	Inizio sentiero
Da metri 1595	A metri 3495
LATITUDINE	N45° 39' 56.8"
LONGITUDINE	E10° 14' 30.5"
QUOTA	850
Data aggiornamento	01-03-2018



**MALGA
ARTECLE
1183 m.**

SENTIERO	363
tratto	05
Tipo di fondo	Inizio stradina malga
Da metri 3495	A metri 3725
LATITUDINE	45°40'29.96"N
LONGITUDINE	10°14'51.97"E
QUOTA	1183
Data aggiornamento	01-03-2018



SENTIERO	363
tratto	06
Tipo di fondo	Inizio sentiero
Da metri 3725	A metri 4245
LATITUDINE	12-11-2015
LONGITUDINE	25-01-2017
QUOTA	
Data aggiornamento	01-03-2018



SENTIERO	363
tratto	07
Tipo di fondo	Inizio strada
Da metri 4225	A metri 4405
LATITUDINE	45°40'39.76"N
LONGITUDINE	10°14'54.48"E
QUOTA	
Data aggiornamento	01-03-2018



SENTIERO	363
tratto	08
Tipo di fondo	Inizio sentiero
Da metri 4405	A metri 5000
LATITUDINE	N45° 40' 38.4"
LONGITUDINE	E10° 15' 01.6"
QUOTA	
Data aggiornamento	01-03-2018



SENTIERO	363
Punto Acqua	01
Tipo di fondo	
Da metri	
LATITUDINE	45°39'33.75"N
LONGITUDINE	10°14'24.10"E
QUOTA	
Data aggiornamento	01-03-2018



SENTIERO	363
Punto Acqua	01
Tipo di fondo	
Da metri	
LATITUDINE	45°39'50.43"N
LONGITUDINE	10°14'21.17"E
QUOTA	820
Data aggiornamento	01-03-2018



SENTIERO	363
Area sosta	01
Tipo di fondo	
Da metri	
LATITUDINE	45°39'50.43"N
LONGITUDINE	10°14'21.17"E
QUOTA	820
Data aggiornamento	01-03-2018