

# SENTIERO 367

Lumezzane Ver - San Bernardo con  
tracce di  
collegamento



Dislivello in salita Metri	450
Lunghezza percorso in Km	3,8
Pali segnaletici	N°1
Paletti segnaletici piccoli	N°14
Frecce Grandi	N°5
Frecce Piccole	N°20
Tabelle Località	N°1
Tabelle Codici	N°1
Punti Georiferiti	N°8
Bacheche e cartelli ambientali	N°8
Aggiornato	20-02-22
GEORIFERIMENTI VARI	
Cambio caratteristica fondo del terreno	N°variare
Sentiero	
Stradina sterrata o cementata	
Strada asfaltata	
Punti acqua	
Aree di sosta	N°1
Bivacchi	



**LUMEZZANE SA  
LOCALITA' VER  
650 m.**



Località Storto	Ore 0.40	<b>368</b>
Pozza del Bosco	Ore 1.00	
Malga Artecle	Ore 1.30	

Piass dei Gri	Ore 0.30	<b>367</b>
Bivio Zani Achille	Ore 1.25	
San Bernardo con 363	Ore 1.30	



<b>SENTIERO</b>	<b>367</b>
<b>PALO N°</b>	<b>368-1</b>
<b>CODICE SOCCORSO</b>	<b>368-1</b>
<b>Posizionato</b>	Inizio strada per Cocca Matteo località Ver
<b>LATITUDINE</b>	<b>45°39'22.25"N</b>
<b>LONGITUDINE</b>	<b>10°16'20.36"E</b>
<b>QUOTA</b>	<b>m.650</b>
<b>Data installazione</b>	<b>26-11-2013</b>
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>15-02-2017</b>
<b>Completato</b>	<b>x</b>
<b>Note</b>	



**COCCA  
MATTEO  
710 m.**



	Piazz dei Gri	Ore 0.20	<b>367</b>
	Bivio Zani Achille	Ore 1.15	
	San Bernardo con 363	Ore 1.20	

<b>368</b>	Lumezzane SA Loc.Ver	Ore 0.10

<b>368</b>	Località Storto	Ore 0.30
	Pozza del Bosco	Ore 0.50
	Malga Artecle	Ore 1.20

<b>SENTIERO</b>	<b>367</b>
<b>PALO N°</b>	<b>368-2</b>
<b>CODICE SOCCORSO</b>	<b>368-2</b>
<b>Posizionato</b> Cocca Matteo	
<b>LATITUDINE</b>	<b>45°39'24.30"N</b>
<b>LONGITUDINE</b>	<b>10°16'3.65"E</b>
<b>QUOTA</b>	<b>710 m.</b>
<b>Data installazione</b>	<b>26-11-2013</b>
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>15-02-2017</b>
<b>Completato</b>	<b>x</b>
<b>Note</b>	



SENTIERO	367
PALO N°	367-1
CODICE SOCCORSO	367-1
<b>Posizionato</b> Inizio strada per Cocca Matteo località Ver	
LATITUDINE	45°39'30.71"N
LONGITUDINE	10°15'37.46"E
QUOTA	m.
Data installazione	26-11-2014
Data ultimo aggiornamento	30-07-2021
Completato	x
Note	Messo ancora in acciaio
Alta	Messo freccia



<b>SENTIERO</b>	367
<b>PALO N°</b>	367-2
<b>CODICE SOCCORSO</b>	367-2
<b>Posizionato</b> Sentiero a destra serbatoio Boio	
<b>LATITUDINE</b>	N45° 39' 31.4"
<b>LONGITUDINE</b>	E10° 15' 35.8"
<b>QUOTA</b>	
<b>Data installazione</b>	26-11-2014
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-07-2021
<b>Completato</b>	x
<b>Note</b> frecce alte	Messo ancora in acciaio Messo





**PIASS  
DEI GRI'  
661 m.**

367

Cocca Matteo

Ore 0.25

Lumezzane SA Loc.Ver

Ore 0.30

367

Bivio Zani Achille

Ore 0.55


San Bernardo con 363

Ore 1.00

Via del sacro a Lumezzane

**Eremo  
San Bernardo**

<b>SENTIERO</b>	367
<b>PALO N°</b>	367-3
<b>CODICE SOCCORSO</b>	367-3
<b>Posizionato</b>	A fianco della chiesetta a Piass dei Gri'
<b>LATITUDINE</b>	45°39'36.81"N
<b>LONGITUDINE</b>	10°15'21.90"E
<b>QUOTA</b>	m.661
<b>Data installazione</b>	20-09-2014
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	15-02-2017
<b>Completato</b>	x
<b>Note</b>	verniciato palo 11-11-2022





**Stai cercando il cestino ??**  
**NON C'E' l'abbiamo tolto**





**La presenza di rifiuti cambia le abitudini alimentari degli animali e degrada l'ambiente**

*Per questo motivo abbiamo tolto i cestini portarifiuti, confidando nella Tua disponibilità a riportare i rifiuti al primo cassonetto che trovi in paese.*

**La tutela ambientale di questo luogo passa anche dalla Tua collaborazione e senso civico.**

**La Natura ..... Ti ringrazia**

*PIASS DEI GRI' AREA VERDE ADOTTATA DAL CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI LUMEZZANE*

SENTIERO	367
PALO N°	367-3a
CARTELLI AMBIENTALE	4 Piass dei Gri
<b>Posizionato</b> Vicino ai fuochi a Piass dei Gri'	
LATITUDINE	45°39'35.96"N
LONGITUDINE	10°15'20.36"E
QUOTA	m.661
Data installazione	10-04-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	



**RISPETTIAMO LA NATURA  
RISPETTIAMO IL TERRITORIO**

Regione Lombardia

**Rispetta  
i fiori e gli alberi**

**Non abbandonare  
i rifiuti**

**Non accendere  
fuochi nei boschi**

**LA LUNGA VITA DEI RIFIUTI**

 BOTTIGLIE IN VETRO 0,5 - 1,5 - 2,0 litri	 BOTTIGLIE IN PLASTICA 0,5 - 1,5 - 2,0 litri	 AVANZAMENTO DI SIGARETTE 1,5 - 2,0 metri
 BUCCIA DI FRUTTA 0,5 - 1,5 litri	 BUCCIA DI FRUTTA 0,5 - 1,5 litri	 BATTERIE 1,5 - 2,0 metri
 BOTTIGLIE IN PLASTICA 0,5 - 1,5 - 2,0 litri	 BOTTIGLIE IN PLASTICA 0,5 - 1,5 - 2,0 litri	 BOTTIGLIE IN PLASTICA 0,5 - 1,5 - 2,0 litri

**RISPETTA L'AMBIENTE! PORTA I RIFIUTI A CASA**

**Lascia l'ambiente come vorresti trovarlo**

SENTIERO	367
PALO N°	367-3b
CARTELLO AMBIENTALE	3 Piass dei Gri
<b>Posizionato</b> Vicino ai fuochi a Piass dei Gri'	
LATITUDINE	45°39'35.96"N
LONGITUDINE	10°15'20.36"E
QUOTA	m.661
Data installazione	10-04-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	X
Note	



**CAPPELLA DI S. UBERTO A PIASS DEI GRI**

Voi siete qui

367-3

Comune di Lumezzane

Comunità Montana di Valle Trompia

CAI LUMEZZANE

Si narra che Uberto, un venerato santo, fosse andato a caccia, anziché a Messa. Giunto in una radura vide uno splendido esemplare di cervo maschio adulto, con un superbo paio di corni. Nonostante la presenza del capicervo, la preda non fuggì, si girò e Rosè Uberto negli occhi. Mentre Uberto guardava, stupito, vide apparire tra le corna dell'animale una luce, che prese la forma di una Croce luminosa e si udirono le seguenti parole: "Uberto, Uberto, convertiti e ritorna a Dio".

Il giovane, che era cresciuto in una famiglia cristiana nella religiosissima Lega, così subito e bene quell'avvertimento. Tornò immediatamente in città, lasciò il cavallo e si incamminò verso la cappella per una immediata conversione alla fede del padre.

**Giornata degli alberi a Piass dei Gri nel 1967**

<b>SENTIERO</b>	367
<b>PALO N°</b>	367-3c
<b>CODICE SOCCORSO</b>	367-3
<b>Posizionato</b> A fianco della chiesetta a Piass dei Gri'	
<b>LATITUDINE</b>	45°39'35.96"N
<b>LONGITUDINE</b>	10°15'20.36"E
<b>QUOTA</b>	m.661
<b>Data installazione</b>	20-04-2017
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	
<b>Completato</b>	X
<b>Note</b>	




SENTIERO	367
PALO N°	367-3o
CARTELLA AMBIENTALE	2 Piass dei Gri
<b>Posizionato</b> Vicino ai fuochi a Piass dei Gri'	
LATITUDINE	45°39'35.96"N
LONGITUDINE	10°15'20.36"E
QUOTA	m.661
Data installazione	10-04-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	X
Note	



<b>SENTIERO</b>	<b>367 Traccia 16</b>
<b>PALO N°</b>	<b>367-3d</b>
<b>CODICE SOCCORSO</b>	
<b>Posizionato</b> Traccia di collegamento 16 per Fontana	
<b>LATITUDINE</b>	<b>45°39'35.91"N</b>
<b>LONGITUDINE</b>	<b>10°15'19.58"E</b>
<b>QUOTA</b>	<b>m.</b>
<b>Data installazione</b>	<b>15-01-2017</b>
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>30-07-2021</b>
<b>Completato</b>	<b>x</b>
<b>Note</b>	<b>Messo ancora in acciaio messo frec- cia alta</b>






<b>SENTIERO</b>	<b>367 Traccia16</b>
<b>PALO N°</b>	<b>367-3e</b>
<b>CODICE SOCCORSO</b>	
<b>Posizionato</b> Bivio traccia di collegamento 16 sopra Fontana	
<b>LATITUDINE</b>	<b>N45° 39' 34.0"</b>
<b>LONGITUDINE</b>	<b>E10° 15' 07.3"</b>
<b>QUOTA</b>	
<b>Data installazione</b>	<b>15-02-2017</b>
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>30-07-2021</b>
<b>Completato</b>	<b>x</b>
<b>Note</b>	<b>Messo ancora in acciaio</b>







<b>SENTIERO</b>	<b>367 Traccia 16</b>
<b>PALO N°</b>	<b>367-3f</b>
<b>CODICE SOCCORSO</b>	
<b>Posizionato</b> Inizio traccia di collegamento 16 sopra Fontana	
<b>LATITUDINE</b>	<b>N45° 39' 30.8"</b>
<b>LONGITUDINE</b>	<b>E10° 15' 11.2"</b>
<b>QUOTA</b>	
<b>Data installazione</b>	<b>15-02-2017</b>
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>30-07-2021</b>
<b>Completato</b>	<b>x</b>
<b>Note</b> Messo ancora in acciaio    Messo freccia alta	



<b>SENTIERO</b>	<b>367</b>
<b>PALO N°</b>	<b>367-3g</b>
<b>CODICE SOCCORSO</b>	
<b>Posizionato</b> Accesso Piass dei Gri Via Fonte	
<b>LATITUDINE</b>	<b>45°39'31.29"N</b>
<b>LONGITUDINE</b>	<b>10°15'10.78"E</b>
<b>QUOTA</b>	
<b>Data installazione</b>	<b>25-03-2017</b>
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	
<b>Completato</b>	
<b>Note</b>	



<b>SENTIERO</b>	367
<b>PALO N°</b>	367-3h
<b>CODICE SOCCORSO</b>	
<b>Posizionato</b> Accesso Piass dei Gri Via Trento	
<b>LATITUDINE</b>	45°39'28.73"N
<b>LONGITUDINE</b>	10°15'23.26"E
<b>QUOTA</b>	
<b>Data installazione</b>	15-02-2017
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	
<b>Completato</b>	
<b>Note</b>	



<b>SENTIERO</b>	367
<b>PALO N°</b>	367-3i
<b>CODICE SOCCORSO</b>	
<b>Posizionato</b> Accesso Piaas dei Gri Via Corsica	
<b>LATITUDINE</b>	45°39'24.37"N
<b>LONGITUDINE</b>	10°15'35.66"E
<b>QUOTA</b>	
<b>Data installazione</b>	15-02-2017
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	
<b>Completato</b>	
<b>Note</b>	



<b>SENTIERO</b>	367
<b>PALO N°</b>	367-3I
<b>CODICE SOCCORSO</b>	367-3
<b>Posizionato</b> Piass dei gri	
<b>LATITUDINE</b>	N45° 39' 36.3"
<b>LONGITUDINE</b>	E10° 15' 21.3"
<b>QUOTA</b>	m.
<b>Data installazione</b>	05-03-2017
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-05-18
<b>Completato</b>	x
<b>Note</b> messo freccia alta	



<b>SENTIERO</b>	<b>367 Traccia 16</b>	
<b>PALO N°</b>	<b>367-3o</b>	
<b>CODICE SOCCORSO</b>	<b>367-3</b>	
<b>Posizionato</b>	Piass dei gri	
<b>LATITUDINE</b>	<b>N45° 39' 37.1"</b>	
<b>LONGITUDINE</b>	<b>E10° 15' 21.3"</b>	
<b>QUOTA</b>	m.	
<b>Data installazione</b>	<b>20-04-18</b>	
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>30-07-2021</b>	
<b>Riverniciato palo</b>	<b>20-2-2022</b>	
<b>Note</b>	<b>Messo palo alluminio</b>	<b>messo frecce alte</b>



<b>SENTIERO</b>	367	
<b>PALO N°</b>	367-3m	
<b>CODICE SOCCORSO</b>		
<b>Posizionato</b>	Incrocio con strada	
<b>LATITUDINE</b>	N45° 39' 38.3"	
<b>LONGITUDINE</b>	E10° 15' 16.6"	
<b>QUOTA</b>	m.	
<b>Data installazione</b>	05-03-2017	
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-07-2021	
<b>Riverniciato palo</b>	30-07-2021	
<b>Note</b>	Messo palo alluminio	messo freccia alta



<b>SENTIERO</b>	367 Traccia 14
<b>PALO N°</b>	367-4
<b>CODICE SOCCORSO</b>	367-4
<b>Posizionato</b> Incrocio sentiero Valle dei Fiori traccia collegamento 14 per valle dei fiori	
<b>LATITUDINE</b>	45° 39' 45.9"
<b>LONGITUDINE</b>	10° 15' 02.2"
<b>QUOTA</b>	m.
<b>Data installazione</b>	20-02-2022
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	
<b>Riverniciato palo</b>	20-02-2022
<b>Note</b>	Messo palo alluminio      messo frecce alte



<b>SENTIERO</b>	<b>367 Traccia 14</b>
<b>PALO N°</b>	<b>367-4b</b>
<b>CODICE SOCCORSO</b>	<b>367-4b</b>
<b>Posizionato</b> Incrocio con traccia di collegamento 14 per Valle dei Fiori	
<b>LATITUDINE</b>	<b>45° 39' 44.5"</b>
<b>LONGITUDINE</b>	<b>10° 14' 59.1"</b>
<b>QUOTA</b>	<b>m.</b>
<b>Data installazione</b>	<b>20-02-2022</b>
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	
<b>Riverniciato palo</b>	<b>20-02-2022</b>
<b>Note</b>	<b>Messo palo alluminio      Freccia alta</b>



<b>SENTIERO</b>	<b>367 Traccia 15</b>	
<b>PALO N°</b>	<b>367-4a</b>	
<b>CODICE SOCCORSO</b>	<b>367-4a</b>	
<b>Posizionato</b>	sotto Casa Cioce incrocio traccia di collegamento <b>15</b> per pozza del bosco	
<b>LATITUDINE</b>	<b>N45° 39' 55.9"</b>	
<b>LONGITUDINE</b>	<b>E10° 15' 01.1"</b>	
<b>QUOTA</b>	m.	
<b>Data installazione</b>	<b>14-5-18</b>	
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>20-02-2022</b>	
<b>Riverniciato palo</b>	<b>20-02-2022</b>	
<b>Note</b>	<b>Messo palo alluminio</b>	<b>messo frecce alte</b>



<b>SENTIERO</b>	367
<b>PALO N°</b>	367-5
<b>CODICE SOCCORSO</b>	367-5
<b>Posizionato</b> Casina Bianca Cioce	
<b>LATITUDINE</b>	45°39'59.23"N
<b>LONGITUDINE</b>	10°14'59.30"E
<b>QUOTA</b>	m.
<b>Data installazione</b>	26-11-2014
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-07-2021
<b>Riverniciato palo</b>	20-02-2022
<b>Note</b> Messo palo alluminio messo freccia alta	



SENTIERO	367
PALO N°	367-6
CODICE SOCCORSO	367-6
<b>Posizionato</b> Al bivio con sentiero ex 367	
LATITUDINE	45°40'3.02"N
LONGITUDINE	10°14'59.10"E
QUOTA	m.
Data installazione	26-11-2014
Data ultimo aggiornamento	30-07-2021
Riverniciato palo	20-02-2022
Note	Messo palo alluminio messo freccia alta



SENTIERO	367 Traccia 13
PALO N°	367-7
CODICE SOCCORSO	367-7
<b>Posizionato</b> Sopra Colonel incrocio co traccia di collegamento 13 per Dossone	
LATITUDINE	45°40'8.90"N
LONGITUDINE	10°14'49.00"E
QUOTA	m.
Data installazione	26-11-2014
Data ultimo aggiornamento	30-07-2021
Riverniciato palo	20-02-2022
Note	Messo palo alluminio messo freccia alta



SENTIERO	367
PALO N°	367-8
CODICE SOCCORSO	367-7
<p><b>Posizionato</b> al Colonel</p>	
LATITUDINE	45°40'8.87"N
LONGITUDINE	10°14'45.90"E
QUOTA	m.
Data installazione	26-11-2014
Data ultimo aggiornamento	30-07-2021
Riverniciato palo	20-02-2022
Note	Messo palo alluminio messo freccia alta





**BIVIO  
ZANI ACHILLE  
850 m.**



<b>SENTIERO</b>	<b>363</b>
<b>PALO N°</b>	<b>363-6</b>
<b>CODICE SOCCORSO</b>	<b>363-6</b>
<b>Posizionato</b>	Bivio col sentiero 367 sopra l'osservatorio
<b>LATITUDINE</b>	<b>45°39'57.31"N</b>
<b>LONGITUDINE</b>	<b>10°14'26.55"E</b>
<b>QUOTA</b>	<b>m.850</b>
<b>Data installazione</b>	<b>02-11-2013</b>
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>15-02-2017</b>
<b>Completato</b>	<b>x</b>
<b>Note</b>	

<b>363</b>	Prato della Tesa	Ore 0.35	<b>363</b>
	Malga Artecle	Ore 0.55	
	Corna di Sonclino	Ore 1.35	

<b>363</b>	San Bernardo	Ore 0,05	<b>363</b>
	Madonna del Caravaggio	Ore 0.20	
	Lumezzane Pieve	Ore 0.30	

<b>367</b>	Piass dei Gri	Ore 0.45	<b>367</b>
	Cocca Matteo	Ore 1.10	
	Lumezzane SA Loc.Ver	Ore 1.15	

# SENTIERO 367

Lumezzane Ver - San Bernardo

GEORIFERIMENTI VARI	
Cambio caratteristica fondo del terreno	N°variata
Sentiero	
Stradina sterrata o cementata	
Strada asfaltata	
Punti acqua	
Aree di sosta	N°1
Bivacchi	



C.A.I. LUMEZZANE

Sant'Apollonio



**LUMEZZANE SA  
LOCALITA' VER  
650 m.**

SENTIERO	367
tratto	01
Tipo di fondo	Strada asfaltata
Da metri 0	A metri 376
LATITUDINE	45°39'22.25"N
LONGITUDINE	10°16'20.36"E
QUOTA	m. 650
Data aggiornamento	01-03-2018



**COCCA  
MATTEO  
710 m.**

SENTIERO	367
tratto	02
Tipo di fondo	Inizio sentiero
Da metri 376	A metri 1576
LATITUDINE	26-11-2013
LONGITUDINE	15-02-2017
QUOTA	m.
Data aggiornamento	01-03-2018



SENTIERO	367
tratto	03
Tipo di fondo	Inizio stradina sterrata
Da metri 1576	A metri 2776
LATITUDINE	N45° 39' 38.3"
LONGITUDINE	E10° 15' 16.6"
QUOTA	m.
Data aggiornamento	01-03-2018



SENTIERO	367
tratto	04
Tipo di fondo	Inizio sentiero
Da metri 2276	A metri 4000
LATITUDINE	45°39'59.23"N
LONGITUDINE	10°14'59.30"E
QUOTA	m.
Data aggiornamento	01-03-2018



**PIASS  
DEI GRI'  
661 m.**

SENTIERO	367
Area di Sosta	01
Tipo di fondo	
Da metri 0	
LATITUDINE	N45° 39' 36.3"
LONGITUDINE	E10° 15' 21.3"
QUOTA	m. 661
Data aggiornamento	01-03-2018