




SENTIERO 371

Lumezzane Valle - Palosso -
Cascina Cocca
con tracce di
collegamento

Dislivello in salita Metri	980
Lunghezza percorso in Km	8,0
Pali segnaletici	N°3
Paletti segnaletici piccoli	N°16
Frecce Grandi	N°8
Frecce Piccole	N°20
Tabelle Località	N°6
Tabelle Codici	N°4
Punti Georiferiti	N°16
Bacheche e cartelli ambientali	N°2
Aggiornato	09-08-19
GEORIFERIMENTI VARI	
Cambio caratteristica fondo del terreno	N°9
Sentiero	
Stradina sterrata o cementata	
Strada asfaltata	
Punti acqua	N°1
Aree di sosta	N°1
Bivacchi	N°1





**LUMEZZANE
VALLE
333 m.**



SENTIERO	372
PALO N°	371-1
CODICE DI EMERGENZA	371-1
Posizionato	Sulla parete della ditta Almag
LATITUDINE	45°39'5.00"N
LONGITUDINE	10°14'11.19"E
QUOTA	m. 333
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	10-05-2017
Completato	x
Note	

371	Monte Palosso	Ore 2.10
	Località Sconfoia	Ore 2.35
	Cascina Cocca	Ore 3.45

372	Località Campolupi	Ore 0.25
	Località Porcino	Ore 0.55
	Località Sconfoia	Ore 2.00



SENTIERO	371
PALO N°	372-1
CODICE DI EMERGENZA	371-1
Posizionato Sul muro sotto la centrale del metano	
LATITUDINE	45°39'4.22"N
LONGITUDINE	10°14'7.65"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	6-10-22
Completato	x
Note Messo frecce alte	





SENTIERO	371
PALO N°	371-2
CODICE DI EMERGENZA	371-2
Posizionato Alla fine della stradina per Fratta Moretti	
LATITUDINE	45°39'2.93"N
LONGITUDINE	10°13'41.29"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	10-09-2017
Completato	x
Note messo ancora in acciaioio 1-10-21	





SENTIERO	371
PALO N°	371-3
CODICE DI EMERGENZA	371-3
Posizionato Sopra Fratta Vigelli	
LATITUDINE	45°38'48.10"N
LONGITUDINE	10°13'58.29"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-4-2022
Completato	x
Note messo ancora in acciaio 1-10-21 Freccce alte e verniciato palo 15-4-22	





SENTIERO	371
PALO N°	371-4
CODICE DI EMERGENZA	371-4
Posizionato Prato delle Pèse	
LATITUDINE	45°38'23.51"N
LONGITUDINE	10°13'53.63"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note messo ancora in acciaio 1-10-21 Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	





**MONTE
PALOSSO
1158 m.**



	Prato delle Pèse	Ore 0.10	371
	Fratta Vigelli	Ore 1.00	
	Lumezzane Valle	Ore 1.30	

371	Località Sconfoia	Ore 0.25	
	Località Poffe	Ore 1.00	
	Cascina Cocca	Ore 1.35	

SENTIERO	371
PALO N°	371-5
CODICE DI EMERGENZA	371-5
Posizionato monte Palosso	
LATITUDINE	45°38'13.74"N
LONGITUDINE	10°13'54.57"E
QUOTA	m. 1158
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	



BACHECA	12 Palosso
SU SENTIERO	371
LATITUDINE	45°38'13.74"N
LONGITUDINE	10°13'54.57"E
DATA INSTALLAZIONE	30-08-2016
AGGIORNAMENTO	
DIMENSIONI	1100 x 1100
POSIZIONATA	Sul monte palosso



SENTIERO	371
PALO N°	371-6
CODICE DI EMERGENZA	371-6
Posizionato	
Incrocio sotto palosso	
LATITUDINE	45°38'7.66"N
LONGITUDINE	10°13'57.31"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	palo da 80 rifare foto
Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	





LOCALITA' SCONFOIA
956 m.



SENTIERO	371
PALO N°	372-9
CODICE DI EMERGENZA	372-9
Posizionato Sotto Sconfoia	
LATITUDINE	45°37'46.58"N
LONGITUDINE	10°14'34.43"E
QUOTA	m. 956
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	

	Località Poffe	Ore 0.40	371
	Dozzo Vallero	Ore 0.50	
	Cascina Cocca	Ore 1.10	

371	Monte Palosso	Ore 0.30	
	Prato delle Pe'se	Ore 0.40	
	Lumezzane Valle	Ore 1.55	

	Località Porcino	Ore 0.45	372
	Località Campolupi	Ore 1.10	
	Lumezzane Valle	Ore 1.30	



SENTIERO	371 Traccia 55
PALO N°	371-6a
CODICE DI SOCCORSO	
Posizionato inizio sentiero traccia 55 per via Pradela alla Sconfoia	
LATITUDINE	N45° 37' 38.7"
LONGITUDINE	E10° 14' 48.4"
QUOTA	
Data installazione	21-05-2018
Data ultimo aggiornamento	1-10-2021
Completato	x
Note Messo ancora in acciaio 1-10-21	



SENTIERO	371 Traccia 55
PALO N°	371-6c
CODICE DI SOCCORSO	
Posizionato inizio traccia 55 per via Pradela in Faidana	
LATITUDINE	N45° 38' 41.8"
LONGITUDINE	E10° 15' 37.1"
QUOTA	
Data installazione	02-05-2018
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	



SENTIERO	371
PALO N°	371-7
CODICE DI EMERGENZA	371-7
Posizionato Bivio su sentiero a sinistra	
LATITUDINE	45°37'39.78"N
LONGITUDINE	10°14'54.77"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	10-05-2017
Completato	x
Note Messo ancora in acciaio 1-10-21 Frecce alte e verniciato palo 15-4-22	



VIA DEL SACRO A LUMEZZANE

CHIESETTA COMBATTENTI E REDUCI DI LUMEZZANE SAN SEBASTIANO

● Voi siete qui

La chiesetta, sorta per volere dei cacciatori lumezzanesi come "luogo di devozione e di amore verso i caduti combattenti", è dedicata ai Caduti e Dispersi in guerra di Lumezzane S. Sebastiano, i cui nomi figurano nelle lapidi commemorative all'interno dell'edificio. Fu inaugurata e benedetta il 30 maggio 1963 e donata, da privati, alla Sezione Combattenti e Reduci di Lumezzane S. Sebastiano che, sua volta, dal 28 settembre 1986, con un formale atto di "perpetuazione e traslazione", l'ha ceduta per la "custodia e conservazione" al Gruppo Alpini di Lumezzane S. Sebastiano.

L'interno è arricchito dai dipinti, datati 10 settembre 2000, di Angelo Razi (Madonna, S. S. Fabiano e Sebastiano, i quattro Evangelisti).
 La trionfale della chiesa è affidata alla Beata Vergine del Frassino.
 Mentre l'altare mobile è un moderno manufatto dell'Officina Rivadossi di Nave, il tabernacolo e l'altare sono riconducibili al Sertacerno, opera di intagliatori liguri che hanno operato a Lumezzane nell'abbellimento delle locali chiese: sono stati qui collocati, ma facevano parte della più antica "chiesa del Discipolo", che, come tramandano le testimonianze orali, aveva la sua collocazione nell'attuale via Roma, a Lumezzane S. Sebastiano.
 Dalla stessa chiesetta scorporata proviene la bronzea campana (diametro 428 mm e kg 43), che riporta al centro la scritta in latino del fonditore: "OPVS FECIT VIVIANUS ET SALVATOR FILIUS DE RENERIS"; e, in alto, l'invocazione, sempre in latino, con la data di fusione: "A PVIGURE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE MDCLXX".
 Sulla stessa campana sono rappresentati, in bassorilievo, S. Antonio abate, la Madonna col Bambino Gesù, un santo vescovo (forse S. Apollonio), la Crocifissione.

Comune di Lumezzane
 Comitato Montano di Valle Trompia
 CALUMEZZANE

SENTIERO	371
PALO N°	371-7a
CODICE DI EMERGENZA	
Posizionato Sul lato della chiesetta Combattenti e Reduci al Dosso Ghifone	
LATITUDINE	45°37'50.73"N
LONGITUDINE	10°15'28.35"E
QUOTA	
Data installazione	05-05-2017
Data ultimo aggiornamento	
Completato	x
Note	



SENTIERO	371
PALO N°	371-8
CODICE DI EMERGENZA	371-7
Posizionato sulla stradina	
LATITUDINE	45°37'39.47"N
LONGITUDINE	10°14'54.81"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	1-10-2021
Completato	x
Note Messo ancora in acciaio 1-10-21 Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	





SENTIERO	371
PALO N°	371-9
CODICE DI EMERGENZA	371-9
Posizionato bivio a destra	
LATITUDINE	45°37'37.92"N
LONGITUDINE	10°14'58.49"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-4-2022
Completato	x
Note	Messo ancora in acciaio 1-10-21 Freccia alta e verniciato palo 15-4-22





SENTIERO	371
PALO N°	371-10
CODICE DI EMERGENZA	371-10
Posizionato inizio prato	
LATITUDINE	45°37'34.30"N
LONGITUDINE	10°15'15.69"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-4-2022
Completato	x
Note Messo ancora in acciaio 01-10-21	
Frecce alte e verniciato palo 15-4-22	



SENTIERO	371
PALO N°	371-11
CODICE DI EMERGENZA	371-11
Posizionato Monte predosa	
LATITUDINE	45°37'26.70"N
LONGITUDINE	10°15'20.73"E
QUOTA	m. 1077
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note	Messo ancora in acciaio 01-10-21 Verniciato palo 15-04-2022




SENTIERO	371
PALO N°	371-12
CODICE DI EMERGENZA	371-13
Posizionato Inizio prato sopra le poffe	
LATITUDINE	45°37'27.85"N
LONGITUDINE	10°15'24.96"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note Messo ancora in acciaio 01-10-2021 Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	






LOCALITA'
POFFE
1044 m.



SENTIERO	371
PALO N°	371-13
CODICE DI EMERGENZA	371-13
Posizionato	Località poffe
LATITUDINE	45°37'27.96"N
LONGITUDINE	10°15'26.49"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	10-08-2017
Completato	x
Note	




SENTIERO	371
PALO N°	371-14
CODICE DI EMERGENZA	371-14
Posizionato Dosso Vallero	
LATITUDINE	45°37'27.38"N
LONGITUDINE	10°15'35.25"E
QUOTA	m. 1089
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	10-08-2017
Completato	x
Note	



SENTIERO	371
PALO N°	371-15
CODICE DI EMERGENZA	371-15
Posizionato Sul bivio del sentiero	
LATITUDINE	45°37'28.17"N
LONGITUDINE	10°15'48.84"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note Messo ancora in acciaio 01-10-21 Frecce alte e verniciato palo 15-4-22	





SENTIERO	371
PALO N°	371-17
CODICE DI EMERGENZA	371-17
Posizionato Poco prima della stradina	
LATITUDINE	N45° 37' 30.7"
LONGITUDINE	E10° 15' 46.6"
QUOTA	m.
Data installazione	07-08-2019
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note palo diametro 80 Frecce alte e verniciato palo 15-4-22	



SENTIERO	371
PALO N°	371-18
CODICE DI EMERGENZA	371-17
Posizionato Inizio stradina cementata	
LATITUDINE	N45° 37' 31.7"
LONGITUDINE	E10° 15' 47.4"
QUOTA	m.
Data installazione	07-08-2019
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note Messo ancora in acciaio 01-10-2021 Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	





**CASCINA
COCCA
830 m.**






←	Località Sconfoia	Ore 1.15	371
	Monte Palosso	Ore 1.40	
	Lumezzane Valle	Ore 3.10	

SENTIERO	371
PALO N°	371-22
CODICE DI EMERGENZA	374-1
Posizionato Cascina Cocca	
LATITUDINE	45°37'24.42"N
LONGITUDINE	10°16'15.93"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	01-02-2017
Completato	x
Note	

SENTIERO 371

Lumezzane Valle -
Palosso -
Cascina Cocca

GEORIFERIMENTI VARI	
Cambio caratteristica fondo del terreno	N°9
Sentiero	
Stradina sterrata o cementata	
Strada asfaltata	
Punti acqua	N°1
Aree di sosta	N°1
Bivacchi	N°1





LUMEZZANE
VALLE
333 m.

SENTIERO	371
tratto	01
Tipo di fondo	Strada consortile asfaltata
Da metri 0	A metri 90
LATITUDINE	N45° 39' 05.1"
LONGITUDINE	E10° 14' 11.5"
QUOTA	333 m.
Data aggiornamento	01-02-2018



SENTIERO	371
tratto	02
Tipo di fondo	Sentiero escursionistico
Da metri 90	A metri 220
LATITUDINE	N45° 39' 04.5"
LONGITUDINE	E10° 14' 07.4"
QUOTA	m.
Data aggiornamento	01-02-2018



SENTIERO	371
tratto	03
Tipo di fondo	Stradina consortile cementata
Da metri 220	A metri 895
LATITUDINE	N45° 39' 01.9"
LONGITUDINE	E10° 14' 04.3"
QUOTA	387m.
Data aggiornamento	01-02-2018



**FRATTA
MORETTI
495 m.**

SENTIERO	371
tratto	04
Tipo di fondo	Stradina privata cementata e sterrata
Da metri 895	A metri 1.575
LATITUDINE	N45° 39' 01.3"
LONGITUDINE	E10° 13' 47.3"
QUOTA	495m.
Data aggiornamento	01-02-2018



**FRATTA
VIGELLI
677 m.**

SENTIERO	371
tratto	05
Tipo di fondo	Sentiero escursionistico
Da metri 1.575	A metri 4.275
LATITUDINE	N45° 38' 49.3"
LONGITUDINE	E10° 13' 56.6"
QUOTA	677m.
Data aggiornamento	24-09-19



**COLMA
SCONFOIA
960 m.**

SENTIERO	371
tratto	06
Tipo di fondo	Stradina sterrata
Da metri 4.275	A metri 4.580
LATITUDINE	N45° 37' 47.8"
LONGITUDINE	E10° 14' 31.6"
QUOTA	960m.
Data aggiornamento	01-02-2018



**PARCHEGGIO
SCONFOIA
900 m.**

SENTIERO	371
tratto	07
Tipo di fondo	Stradina asfaltata
Da metri 4.580	A metri 4.934
LATITUDINE	N45° 37' 41.2"
LONGITUDINE	E10° 14' 41.0"
QUOTA	900m.
Data aggiornamento	01-02-2018



SENTIERO	371
tratto	08
Tipo di fondo	Sentiero escursionistico
Da metri 4.934	A metri 6.734
LATITUDINE	N45° 37' 39.9"
LONGITUDINE	E10° 14' 54.7"
QUOTA	906m.
Data aggiornamento	01-02-2018



SENTIERO	371
tratto	09
Tipo di fondo	Stradina cementata
Da metri 6.734	A metri 7.934
LATITUDINE	N45° 37' 31.7"
LONGITUDINE	E10° 15' 47.4"
QUOTA	
Data aggiornamento	24-09-19



**MONTE
PALOSSO
1.158 m.**

SENTIERO	371
Area di sosta	
LATITUDINE	N45° 38' 48.2"
LONGITUDINE	E10° 13' 56.1"
QUOTA	1.158m.
Data aggiornamento	01-02-2018



**MONTE
PALOSSO
1.158 m.**

SENTIERO	371
Bivacco solo tavoli e	Sempre aperto
LATITUDINE	N45° 38' 48.2"
LONGITUDINE	E10° 13' 56.1"
QUOTA	1.158m.
Data aggiornamento	01-02-2018



**MONTE
PALOSSO
1.158 m.**

SENTIERO	371
Punto acqua	01
LATITUDINE	N45° 38' 48.2"
LONGITUDINE	E10° 13' 56.1"
QUOTA	1.158m.
Data aggiornamento	01-02-2018