



SENTIERO 372

Lumezzane Valle—Località Sconfoia



Dislivello in salita Metri	650
Lunghezza percorso in Km	5,0
Pali segnaletici	N°2
Paletti segnaletici piccoli	N°8
Frecce Grandi	N°4
Frecce Piccole	N°9
Tabelle Località	N°3
Tabelle Codici	N°2
Punti Georiferiti	N°7
Bacheche e cartelli ambientali	
Aggiornato	20-05-17
GEORIFERIMENTI VARI	
Cambio caratteristica fondo del terreno	N°6
Sentiero	
Stradina sterrata o cementata	
Strada asfaltata	
Punti acqua	
Are di sosta	
Bivacchi	



**LUMEZZANE
VALLE
333 m.**



371	Monte Palosso	Ore 2.10
	Località Sconfoia	Ore 2.35
	Cascina Cocca	Ore 3.45

372	Località Campolupi	Ore 0.25
	Località Porcino	Ore 0.55
	Località Sconfoia	Ore 2.00

SENTIERO	372
PALO N°	371-1
CODICE DI EMERGENZA	371-1
Posizionato Sulla parete della ditta Almag	
LATITUDINE	45°39'5.00"N
LONGITUDINE	10°14'11.19"E
QUOTA	m. 333
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	10-05-2017
Completato	x
Note	



SENTIERO	372
PALO N°	372-1
CODICE DI EMERGENZA	371-1
Posizionato Sul muro sotto la centrale del metano	
LATITUDINE	45°39'4.22"N
LONGITUDINE	10°14'7.65"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	06-10-22
Completato	x
Note Messo frecce alte	





SENTIERO	372
PALO N°	372-2
CODICE DI EMERGENZA	372-2
Posizionato inizio sentiero dopo stradina	
LATITUDINE	45°38'57.00"N
LONGITUDINE	10°14'15.67"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note messo ancora in acciaio 1-10-21 Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	







SENTIERO	372
PALO N°	372-3
CODICE DI EMERGENZA	372-4
Posizionato Alla fine del sentiero per Campolupi	
LATITUDINE	45°38'51.62"N
LONGITUDINE	10°14'31.26"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note palo 80	
Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	



CAMPOLUPI
450 m.



SENTIERO	372
PALO N°	372-4
CODICE DI EMERGENZA	372-4
Posizionato Località Campolupi	
LATITUDINE	45°38'50.29"N
LONGITUDINE	10°14'33.58"E
QUOTA	m. 450
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	14-10-22
Completato	x
Note verniciato palo 14-10-22	





SENTIERO	372
PALO N°	372-5
CODICE DI EMERGENZA	372-5
Posizionato Località Porcino	
LATITUDINE	45°38'15.24"N
LONGITUDINE	10°14'48.05"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note	messo ancora in acciaio 1-10-21 Frecce alte e verniciato palo 15-4-22




SENTIERO	372
PALO N°	372-6
CODICE DI EMERGENZA	372-6
Posizionato inizio sentiero dopo stradina sterrata	
LATITUDINE	45°38'14.00"N
LONGITUDINE	10°14'30.98"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note messo ancora in acciaio 1-10-21 Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	





SENTIERO	372
PALO N°	372-7
CODICE DI EMERGENZA	372-7
Posizionato Al bivi sentiero verso Sconfoia	
LATITUDINE	45°38'19.05"N
LONGITUDINE	10°14'18.80"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	x
Note messo ancora in acciaio 1-10-21 Frecce alte e verniciato palo 15-4-22	



SENTIERO	372
PALO N°	372-8
CODICE DI EMERGENZA	372-8
Posizionato Casina sotto Sconfoia	
LATITUDINE	45°37'53.44"N
LONGITUDINE	10°14'32.28"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	15-04-2022
Completato	
Note messo ancora in acciaio 1-10-21 Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	





SENTIERO	372
PALO N°	372-9a
CODICE DI EMERGENZA	372-9
Posizionato Casina sotto Sconfoia	
LATITUDINE	45°37'46.87"N
LONGITUDINE	10°14'34.65"E
QUOTA	m.
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	9-7-2017
Completato	x
Note Palo da 80	
Freccia alta e verniciato palo 15-4-22	





LOCALITA'
SCONFOIA
956 m.



SENTIERO	372
PALO N°	372-9
CODICE DI EMERGENZA	372-9
Posizionato Sotto Sconfoia	
LATITUDINE	45°37'46.58"N
LONGITUDINE	10°14'34.43"E
QUOTA	m. 956
Data installazione	03-04-2015
Data ultimo aggiornamento	9-7-2017
Completato	x
Note	

371	Monte Palosso	Ore 0.30	▶
	Prato delle Pe'se	Ore 0.40	
	Lumezzane Valle	Ore 1.55	

◀	Località Poffe	Ore 0.40	371
	Dosso Vallero	Ore 0.50	
	Cascina Cocca	Ore 1.10	

◀	Località Porcino	Ore 0.45	372
	Località Campolupi	Ore 1.10	
	Lumezzane Valle	Ore 1.30	

SENTIERO 372

Lumezzane Valle—Località Sconfoia



GEORIFERIMENTI VARI

Cambio caratteristica fondo
del terreno

N°6

Sentiero


Stradina sterrata o cementata

Strada asfaltata

Punti acqua

Aree di sosta

Bivacchi





**LUMEZZANE
VALLE
333m.**

SENTIERO	372
tratto	01
Tipo di fondo	Strada asfaltata
Da metri 0	A metri 530
LATITUDINE	N45° 39' 05.1"
LONGITUDINE	E10° 14' 11.5"
QUOTA	333m.
Data aggiornamento	01-02-2018



LUMIZZANE
VALLE
421m.

SENTIERO	372
tratto	02
Tipo di fondo	SENTIERO ESCURSIONISTICO
Da metri 530	A metri 1.011
LATITUDINE	N45° 38' 56.9"
LONGITUDINE	E10° 14' 16.5"
QUOTA	421m.
Data aggiornamento	01-02-2018



CAMPOLUPI

450m.

SENTIERO	372
tratto	03
Tipo di fondo	Stradina cementata
Da metri 1.011	A metri 2.411
LATITUDINE	N45° 38' 51.5"
LONGITUDINE	E10° 14' 32.6"
QUOTA	450m.
Data aggiornamento	01-02-2018



PORCINO

550 M

SENTIERO	372
tratto	04
Tipo di fondo	Stradina sterrata
Da metri 2.411	A metri 3.268
LATITUDINE	N45° 38' 16.4"
LONGITUDINE	E10° 14' 42.8"
QUOTA	550m.
Data aggiornamento	01-02-2018



SENTIERO	372
tratto	05
Tipo di fondo	Sentiero escursionistico
Da metri 3.268	A metri 4.768
LATITUDINE	N45° 38' 13.7"
LONGITUDINE	E10° 14' 30.8"
QUOTA	m.
Data aggiornamento	01-02-2018



SENTIERO	372
tratto	06
Tipo di fondo	Stradina sterrata
Da metri 4768	A metri 5.000
LATITUDINE	N45° 37' 52.6"
LONGITUDINE	E10° 14' 31.9"
QUOTA	m.
Data aggiornamento	01-02-2018