

SENTIERO 3V

Conche – Vallazzo

| | |
|--------------------------------|----------|
| Dislivello in salita Metri | 1350 |
| Lunghezza percorso in Km | 16,2 |
| Variante alta in Km | 1,7 |
| Pali segnaletici | N°10 |
| Paletti segnaletici piccoli | N°41 |
| Frecce Grandi | N°28 |
| Frecce Piccole | N°49 |
| Tabelle Località | N°7 |
| Tabelle Codici | N°5 |
| Punti Georiferiti | N°27 |
| Bacheche e cartelli ambientali | N°6 |
| Aggiornato | 01-02-20 |



C.A.I. LUMEZZANE




 C.A.I.
 Lumezzane
 in caso di emergenza
 contattare il 112 e
 comunicare questo codice
374-9

versione 303


374 Località Calone Ore 0.25
 Località Fraine con 375 Ore 0.50
 Cascina Cocca con 375 Ore 1.10

3V Eremo San Giorgio Ore 0.45
 Passo del Cavallo Ore 1.40
 Corna del Sonclino Ore 4.50

Via del Sacro a Lumezzane
Eremo San Giorgio




| | |
|---|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-16 374-9c |
| CODICE DI EMERGENZA | 374-9 |
| Posizionato Fine prato santuario Conche | |
| LATITUDINE | 45°37'22.65"N |
| LONGITUDINE | 10°17'7.50"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 05-10-2015 |
| Data ultimo aggiornamento | 30-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |






| | |
|--|---------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-17 374-10 |
| CODICE DI EMERGENZA | 374-9 |
| Posizionato Sul bivio sotto Conche | |
| LATITUDINE | 45°37'24.96"N |
| LONGITUDINE | 10°17'18.73"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|---|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-18 374-11 |
| CODICE DI EMERGENZA | 374-11 |
| Posizionato Sul 3V al bivio con Caino | |
| LATITUDINE | 45°37'28.66"N |
| LONGITUDINE | 10°17'26.94"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 30-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



**FORCELLA
DI CALONE
1052 m.**



| | |
|--|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-19 375-8 |
| CODICE DI EMERGENZA | 375-8 |
| Posizionato Forcella di Calone | |
| LATITUDINE | 45°37'45.51"N |
| LONGITUDINE | 10°17'36.16"E |
| QUOTA | 1052 m |
| Data installazione | 05-10-2015 |
| Data ultimo aggiornamento | 27-09-2016 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-20 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-20 |
| Posizionato bivio salita da ovest a San Giorgio | |
| LATITUDINE | N45° 37' 52.7" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 57.6" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 30-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



EREMO DI S. GIORGIO

Voi siete qui

L'eremo di S. Giorgio della Coma, risalente al XIII secolo, sorge su un'imponente spuntone di roccia a 1120 m, sul livello del mare. Da qui si ammira un magnifico panorama che, dal vicino Monte Doppiò (m. 1216), spazia fino al lago di Garda.

Ritorna in tutto quel prestigioso reticolo di cenobi, monasteri e santuari, dove i benedettini prima, i frati Umiliati e le monache di S. Caterina poi, oltre a dedicarsi alla meditazione e alla preghiera, avevano intensivo relazioni con funzioni di insegnamento ed aiuto agli abitanti del luogo per la pastorizia, l'allevamento, l'arte casareia e della lana, le colture arboree e la manutenzione di sentieri e strade.

Nel descrivere il territorio di Calno, il Rettore veneto, Giovanni da Lezze (1609-1610), cita esplicitamente l'eremo di S. Giorgio: "San Zorzi della Coma, l'eremitorio fuori delle Torri in cima al monte detto Coma non è affatto ma si habita del castro: l'eremio giovane che veste di berretto e vive di elemosine".

L'antenna chiesetta, parte integrante del romitorio (sulla destra), conserva cinquecenteschi affreschi che rappresentano il Dio Creatore (in alto), il Cristo Redentore (al centro), l'Annunciazione e gli Evangelisti (ai lati), nonché una Madonna con Bambino e S. Rocco, S. Giorgio con altri santi.

All'esterno, su una parete laterale, un antico affresco rappresentante S. Giorgio, è stato sostituito, in seguito, da una pregevole pala attribuibile a Gineco Cassali (Ostrinovo, 1563 - Brescia, 1629), ora conservata nella parrocchiale di Calno.

L'aver dedicato a S. Giorgio questo piccolo eremo si ripresenta sicuramente ad un retaggio culturale tipicamente longobardo: da santo guerriero protettore di rocche e castelli, la sua protezione si è estesa nel tempo ai contadini e ai loro campi fino a giungere, nel periodo delle crociate, afferente come salvaguardia e difesa della fede.

| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-20a |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-20 |
| Posizionato Davanti Chiesetta San Giorgio | |
| LATITUDINE | N45° 37' 52.7" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 57.6" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 07-05-2017 |
| Completato | X |
| Note | |



| | |
|---|--|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-21 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-22 |
| Posizionato bivio salita da est a San Giorgio | |
| LATITUDINE | N45° 37' 55.2" |
| LONGITUDINE | E10° 18' 02.3" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 30-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | spostare freccia del sacro dopo bivio tecla |





C.A.I.
Lumezzane

in caso di emergenza
contattare il 112 e
comunicare questo codice

3V-22



Monte Doppo





| | | |
|-----------|---------------------|----------|
| 3V | Eremo San Giorgio | Ore 0.10 |
| | Santuario di Conche | Ore 0.55 |
| | Nave | Ore 2,20 |

| | | |
|-----------|--------------------|----------|
| 3V | Passo del Cavallo | Ore 0.50 |
| | Corna del Sonclino | Ore 4.00 |
| | Passata Vallazzo | Ore 4.50 |




Via del Sacro a Lumezzane
Giaciglio
San Costanzo







| | |
|--|---------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-22 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-22 |
| Posizionato Bivio con dosso Tecele palo nave | |
| LATITUDINE | 45°37'57,7"N |
| LONGITUDINE | 10°18'06,2"E |
| QUOTA | |
| Data installazione | 15-08-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 30-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|---|---------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-22a |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Bivio per Tec I e | |
| LATITUDINE | 45°37'57,7"N |
| LONGITUDINE | 10°18'06,2"E |
| QUOTA | |
| Data installazione | 07-05-2017 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | X |
| Note | |



| | |
|---|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-22b |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Tabella giaciglio di San Costanzo | |
| LATITUDINE | 45°38'7.53"N |
| LONGITUDINE | 10°17'51.06"E |
| QUOTA | |
| Data installazione | 07-05-2017 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | X |
| Note | |



| | |
|--|---------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-22c |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Via prati comuni a Burio | |
| LATITUDINE | |
| LONGITUDINE | |
| QUOTA | |
| Data installazione | |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | |
| Note | |



| | |
|--|--------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-23 |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Dopo bivio dosso Tecla | |
| LATITUDINE | 45°37'57,7"N |
| LONGITUDINE | 10°18'06,2"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 30-01-2017 |
| Completato | x |
| Note Mettere freccia | |






| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-24 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-24 |
| Posizionato Bivio con Monte Doppo | |
| LATITUDINE | N45° 38' 05.6" |
| LONGITUDINE | E10° 18' 08.5" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |




| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-26 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-26 |
| Posizionato Sulla dorsale sopra le Colombere | |
| LATITUDINE | N45° 38' 23.7" |
| LONGITUDINE | 10° 18' 04.1" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |




| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-27 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-27 |
| Posizionato Rocolo Colombero | |
| LATITUDINE | N45° 38' 28.4" |
| LONGITUDINE | E10° 18' 05.0" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|--------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-27a |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Sulla dorsale sotto le Colombero | |
| LATITUDINE | 45°38'33,6"N |
| LONGITUDINE | 10°18'07,2"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-28 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-28 |
| Posizionato Inizio sentiero dopo strada cementata | |
| LATITUDINE | N45° 38' 35.9" |
| LONGITUDINE | E10° 18' 09.2" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-29 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-29 |
| Posizionato Bivio a destra su stradina | |
| LATITUDINE | N45° 38' 37.4" |
| LONGITUDINE | E10° 18' 15.2" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |



| | | | |
|---|--------------------|----------|-----------|
| ← | La Brocca | Ore 1.20 | 3V |
| | Corna del Sonclino | Ore 3.10 | |
| | Cocca di Lodrino | Ore 5.30 | |

| | | | |
|-----------|---------------------|----------|---|
| 3V | Eremo San Giorgio | Ore 1.30 | → |
| | Santuario di Conche | Ore 2.10 | |
| | Nave-Dernago | Ore 3.40 | |

| | | | |
|---|-------------------|------|------------|
| ← | Eremo San Vigilio | 1,45 | 370 |
| | Monte Prealba | 2,20 | |
| | Punta Camoghera | 2,40 | |

Via del Sacro a Lumezzane

Eremo San Vigilio

Via del Sacro a Lumezzane

Eremo San Giorgio

PASSO DEL CAVALLO
742 m.

C.A.I. Lumezzane

In caso di emergenza
contattare il 112 e
comunicare questo codice

370-1



| | |
|---|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -30 370-1 |
| CODICE DI EMERGENZA | 370-1 |
| Posizionato Passo del Cavallo | |
| LATITUDINE | 45°38'49.44"N |
| LONGITUDINE | 10°18'15.12"E |
| QUOTA | m.742 |
| Data installazione | |
| Data ultimo aggiornamento | 28-01-2017 |
| Completato | X |
| Note | |



| | | | | |
|--|--------------------|------|--|-----------|
| | La Brocca | 1,10 | | |
| | Corna del Sonclino | 3,00 | | 3V |
| | Cocca di Lodrino | 5,20 | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|------|--|
| | Passata Crocette | 1,10 | |
| | 370 Eremito San Vigilio | 1,35 | |
| | Monte Prealpa | 2,10 | |

| | |
|---|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -31 370-2 |
| CODICE DI EMERGENZA | 370-2 |
| Posizionato Bivio sopra Passo del Cavallo | |
| LATITUDINE | 45°38'59.05"N |
| LONGITUDINE | 10°18'24.63"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 28-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -32 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-32 |
| Posizionato Bivio sopra campetto di calcio | |
| LATITUDINE | N45° 39' 11.4" |
| LONGITUDINE | E10° 18' 12.4" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 07-05-2017 |
| Completato | x |
| Note | |




| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -33 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-33 |
| Posizionato Roccolo Cipriano | |
| LATITUDINE | N45° 39' 11.5" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 59.9" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 28-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|---|---------------------------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -34 |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Bivio con sentiero per la Passadina | |
| LATITUDINE | 45°39'13,1"N |
| LONGITUDINE | 10°17'57,2"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 25-05-18 |
| Completato | x |
| Note | spostato palo con frecce nuove |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V –35 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V –35 |
| Posizionato Bivio con la dorsale | |
| LATITUDINE | N45° 39' 19.7" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 47.5" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 28-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -36 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V -36 |
| Posizionato Località Passadina | |
| LATITUDINE | N45° 39' 25.8" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 49.3" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 28-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V –36b |
| TRACCIA COLLEGAMENTO N° | 20 |
| Posizionato Località Distributore valle sabbia | |
| LATITUDINE | N45° 39' 10.2" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 18.1" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 07-05-17 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |






| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -36a |
| TRACCIA COLLEGAMENTO N° | 20 |
| Posizionato Bivio sentiero per la corna del Giobeleo | |
| LATITUDINE | N45° 39' 29.8" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 46.0" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 07-05-2017 |
| Data ultimo aggiornamento | 25-05-18 |
| Completato | x |
| Note spostato palo | |



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -37 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V -37 |
| Posizionato Bivio sentiero | |
| LATITUDINE | N45° 39' 31.2" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 46.6" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 25-05-18 |
| Completato | x |
| Note | messa freccia tricolore |



| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V –38 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V –38 |
| Posizionato Dosso giallo | |
| LATITUDINE | N45° 39' 40.0" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 51.2" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 28-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



| | | |
|-----------|---------------------|----------|
| 3V | Passo del Cavallo | Ore 0.50 |
| | Eremo San Giorgio | Ore 2.20 |
| | Santuario di Conche | Ore 3.00 |



**FORCELLA
DI PREALBA
1196 m.**

| | | | |
|------------|------------------|------|------------|
| 370 | Punta Camoghera | 0,15 | 370 |
| | C.A.I. Lumezzane | | |

| | | |
|-----------|--------------------|----------|
| 3V | La Brocca | Ore 0.10 |
| | Corna del Sonclino | Ore 4.20 |
| | Cocca di Lodrino | Ore 6.40 |

| | | |
|------------|-------------------|------|
| 370 | Monte Prealba | 0,10 |
| | Eremo San Vigilio | 0,35 |
| | Passo del Cavallo | 1,50 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Sentiero della Resistenza N°9 tronco B* | |
| Ai Caduti di Lumezzane | |
| La Brocca | "Lapide alla memoria" ore 0,10 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -39 370-17 |
| CODICE DI EMERGENZA | 370-17 |
| Posizionato | Forcella di Prealba |
| LATITUDINE | 45°39'45.28"N |
| LONGITUDINE | 10°17'47.26"E |
| QUOTA | m. 1270 |
| Data installazione | |
| Data ultimo aggiornamento | 28-01-2017 |
| Completato | |
| Note | |



| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -40 |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Incrocio dopo forcella di Prealba | |
| LATITUDINE | N45° 39' 42.4" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 45.1" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 25-05-18 |
| Completato | X |
| Note aggiunto tricolore | |





| | |
|--|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -41 370-18 |
| CODICE DI EMERGENZA | 370-19 |
| Posizionato Incrocio sotto punta Camoghera | |
| LATITUDINE | 45°39'39.55"N |
| LONGITUDINE | 10°17'40.81"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 25-05-18 |
| Completato | x |
| Note spostato palo | |



| | | |
|--------------------|----------|-----------|
| Passate Brutte | Ore 1.00 | 3V |
| Corna del Sonclino | Ore 1.50 | |
| Cocca di Lodrino | Ore 4.10 | |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Passate Brutte (Variante Alta) | 3V |
| Sentiero esposto solo | |
| Per escursionisti esperti | |

| | | |
|-----------|---------------------|----------|
| 3V | Passo del Cavallo | Ore 1.00 |
| | Eremo San Giorgio | Ore 2.30 |
| | Santuario di Conche | Ore 3.10 |

Via del Sacro a Lumezzane

Madonna di Facqua






C.A.I. Lumezzane

In caso di emergenza
contattare il 112 e
comunicare questo codice



3V-42

LA BROCCA

1.163 m.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-42 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-42 |
| Posizionato | località Brocca |
| LATITUDINE | N45° 39' 43.4" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 20.0" |
| QUOTA | m.1163 |
| Data installazione | |
| Data ultimo aggiornamento | 07-05-2017 |
| Completato | |
| Note | |



| | |
|---|---------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -42a |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Alla Brocca sentiero a sinistra | |
| LATITUDINE | 45°39'43.3"N |
| LONGITUDINE | 10°17'20.7"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 28-04-2017 |
| Completato | |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V -43 |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato bivio per la dorsale | |
| LATITUDINE | N45° 39' 45.8" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 10.4" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V –44 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V –44 |
| Posizionato La stretta | |
| LATITUDINE | N45° 39' 50.8" |
| LONGITUDINE | E10° 17' 00.9" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 27-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 28-01-2017 |
| Completato | |
| Note | |



VIA DEL SACRO A LUMEZZANE

MADONNA DI FACQUA

Voi siete qui

Su una splendida cresta del monte Ladino, in posizione molto panoramica, è stata posta, dai devoti di Lumezzane S. Apollonio e a protezione della cittadina, la statua della Madonna di Facqua, così chiamata (e invocata) col nome tratto dalla località, Facquo, probabilmente da "facqua", trovandovi, nella parte sottostante, una innumerevole serie di piccole fonti, un tempo convogliate in artificiali pozze per dissetare uomini e bestie.

Assieme all'acqua la nuda roccia del monte Ladino, antica barriera corallina, è risultata terreno adatto allo sviluppo della flora che predilige l'ambiente calcareo. Dalle Saxifrage (Bryoides, Oppositifolia, Vandellii, Mutata, Tombeaensis), morbidi cuscinetti appiattiti sulle rupi, alle gioiose Campanule (Ranieri, Elatinoides), alle Violacee (Tricolor, Dubyana) e alle Liliacee (con l'Erythronium dens-canis, il Colchicum autunnale e ai due gigli - Martagon e Croceum - trionfo della natura), alle Primule (Auricula, Orecchia d'orso, Glaucescens), alle Genziane (Germanica) azzurre come il colore del cielo, alle Orchidacee (la favolosa Cypripedium calceolus o Pianella della Madonna, la Nigritella dal profumo inconfondibile, l'Anacamptis pyramidalis, la bellissima Platanthera bifolia). E ancora, le Paenoniacee (tra cui spicca la paenonia officinalis), le Dafne incastonate come gemme sulle rupi calcaree (Daphne petraea); le Ericacee diffuse sui pascoli dei piani culmineali (Fasciculum viticidica o Mirtillo rosso), assieme alle Amaryllidaceae (Allium oleraceum, in particolare); l'antica Moehringia markgrafii, l'Antyllus vulneraria: sono piccoli gioielli della natura che non possono non destare stupore e meraviglia, sotto la protettrice statua della Madonna di Facqua.

Comune di Lumezzane

Comunità Montana di Valle Trompia

C.A.I. LUMEZZANE

Via del Sacro
www.comunitamontana.it


| | |
|---|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-45 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-45 |
| Posizionato Sul Dossone di Facqua | |
| LATITUDINE | 45°39'56.68"N |
| LONGITUDINE | 10°16'51.27"E |
| QUOTA | |
| Data installazione | 19-05-2017 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | X |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-45a |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Ai piedi del Dossone di Facqua | |
| LATITUDINE | N45° 39' 57.5" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 47.2" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 19-05-2017 |
| Completato | x |
| Note | |




| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-46 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-45 |
| Posizionato Casina sotto Dossone di Facqua | |
| LATITUDINE | N45° 39' 57.8" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 46.2" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 19-05-2017 |
| Completato | x |
| Note | |





| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-47 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-47 |
| Posizionato Località Bubuli | |
| LATITUDINE | N45° 39' 59.2" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 33.1" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-48 |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato alle Passate Brutte | |
| LATITUDINE | N45° 39' 59.5" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 21.6" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| SENTIERO | Colleg. al 3V |
| PALO N° | 3V-48a |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato al Bubuli | |
| LATITUDINE | N45° 39' 59.6" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 33.3" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 10-10-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | Colleg. al 3V |
| PALO N° | 3V-48b |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Curva dopo Bubuli | |
| LATITUDINE | N45° 40' 00.6" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 36.4" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 10-10-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|----------------|
| SENTIERO | Colleg. al 3V |
| PALO N° | 3V-48c |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Bivio sotto il Dossone di Facqua | |
| LATITUDINE | N45° 40' 00.1" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 43.6" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 10-10-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |






| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-49 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-49 |
| Posizionato Bivio sotto il Dossone di Facqua | |
| LATITUDINE | N45° 40' 00.1" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 43.6" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 10-10-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-50 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-50 |
| Posizionato Bivio sotto il Dossone di Facqua | |
| LATITUDINE | N45° 40' 02.1" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 24.9" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 10-10-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-51 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-52 |
| Posizionato Incrocio sotto passate brutte (Variante bassa) | |
| LATITUDINE | N45° 40' 02.7" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 16.2" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 10-10-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |



PASSATE BRUTTE

1.283 m.



| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|--|
| 3V | La Brocca (Var. Alta) | Ore 1.00 | |
| | Passo del Cavallo | Ore 2.00 | |
| | Santuario di Conche | Ore 4.10 | |

| | | | |
|--|--------------------|----------|-----------|
| | Poffe de Uciù | Ore 0,20 | 3V |
| | Corna del Sonclino | Ore 0,45 | |
| | Cocca di Lodrino | Ore 3,30 | |

| | | | |
|--|---------------------|----------|-----------|
| | La Brocca | Ore 1,00 | 3V |
| | Passo del Cavallo | Ore 2,00 | |
| | Santuario di Conche | Ore 4,10 | |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-52 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-52 |
| Posizionato | |
| Parcheggio alle Passate Brutte | |
| LATITUDINE | N45° 40' 01.7" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 13.6" |
| QUOTA | m.1238 |
| Data installazione | |
| Data ultimo aggiornamento | 31-01-2020 |
| Completato | x |
| Note | |




Via del Sacro a Lumezzane

Madonna di Facqua







| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-53 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-53 |
| Posizionato inizi strada con sbarra | |
| LATITUDINE | N45° 40' 07.3" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 53.2" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-53a |
| TRACCIA COLLEGAMENTO N° | 16 |
| Posizionato Bachecca ai prati di Vesso | |
| LATITUDINE | N45° 40' 08.9" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 48.6" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 01-05-18 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-54c |
| TRACCIA COLLEGAMENTO N° | 16 |
| Posizionato Sul monte Dossone | |
| LATITUDINE | 45° 40' 12.0" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 42.8" |
| QUOTA | 1337 |
| Data installazione | 01-05-18 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |



POFFE DE UCIU'
1.288 m.



| | | | |
|----|---------------------|----------|----|
| 3V | Corna del Sonclino | Ore 0,30 | 3V |
| | Passata di Vallazzo | Ore 1,20 | |
| | Cocca di Lodrino | Ore 3,00 | 3V |

| | | | |
|----|---------------------|----------|----|
| 3V | Passate Brutte | Ore 0.20 | 3V |
| | Passo del Cavallo | Ore 2.20 | |
| | Santuario di Conche | Ore 4.30 | 3V |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-54 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-54 |
| Posizionato | inizi strada con sbarra |
| LATITUDINE | N45° 40' 08.8" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 44.3" |
| QUOTA | m. 1288 |
| Data installazione | |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |





SANTA BARBARA

● Voi siete qui

La chiesetta, d'architettura semplice e dedicata a Santa Barbara, fu costruita nel 1976 dalla locale Sezione Artiglieri "Caporal maggiore Pasotti Silvano" e fu inaugurata nel giugno del 1977.

Sorge, nello splendore del paesaggio che domina tutta la Val Gobbia, su un appezzamento di terreno, donato dalla famiglia Gnali Cucini alla Sezione Artiglieri di Lumezzane nel 1975, posto sul monte Ladino, in località Pofe di Uciù, a quota 1.250 metri sul livello del mare.



Il sacro edificio, assieme al monumento all'Artigliere, sito in via Virgilio Montini a Lumezzane e dedicato anch'esso alla patrona, Santa Barbara, vuole essere un concreto richiamo alle precipe finalità della Associazione d'arme: «Ricordare, commemorare, tramandare al posterità».

La sezione, intitolata al caporale maggiore Silvano Pasotti, che morì in seguito alle ferite riportate nella campagna di Russia, fissa qui, nel raccolto silenzio dei monti, ogni anno, nella prima domenica di luglio, il ritrovo dei propri associati e dei cittadini per la Messa commemorativa.




Cappella degli Alpini al Campo di Gallo



| | |
|---------------------------|--|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-54a |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-54 |
| Posizionato | A fianco della cappella di Santa Barbara |
| LATITUDINE | 45°40'7.24"N |
| LONGITUDINE | 10°15'41.56"E |
| QUOTA | |
| Data installazione | 07-04-2017 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | X |
| Note | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-54b |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Bachecca ai prati di Vesso | |
| LATITUDINE | N45° 40' 15.7 |
| LONGITUDINE | E10° 15' 30.7" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 10-10-2019 |
| Data ultimo aggiornamento | 31-01-2020 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-55 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-55 |
| Posizionato bivio sotto Casello | |
| LATITUDINE | N45° 40' 23.9" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 15.8" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|----------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-55a |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato deviazione a sinistra del sentiero | |
| LATITUDINE | N45° 40' 23.0" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 18.0" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note 2 paletti lungo il prato | |



| | |
|--|-----------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-55b |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Poco sotto traliccio | |
| LATITUDINE | N45° 40' 23.58" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 18.23" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note 2 paletti lungo il prato | |



| | |
|--|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-55c |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato deviazione sul sentiero sotto la chiesetta | |
| LATITUDINE | N45° 40' 30.2" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 11.3" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |



CHIESETTA DELLA MADONNA AL CAMPO DI GALLO

Voi siete qui

La chiesetta è stata costruita per dare una decorosa collocazione ad una statuetta della Madonna che era in possesso del proprietario del terreno, Mori Ernesto. Alla costruzione dell'edificio (con inaugurazione nel 1978) hanno contribuito anche i proprietari delle casette e delle baite della zona. Davanti alla chiesetta, quasi a difesa della stessa, sono state collocate due statue di alpini, fatto che ha indotto i devoti ed i passanti a chiamarla impropriamente "chiesetta degli alpini".

Ha all'interno una lapide con i nomi dei partigiani caduti in occasione della furibonda battaglia del Sonclino del 19 aprile 1945. E' collocata su un promontorio, fra il Casello ed il Sonclino, sul tracciato del sentiero 3V. Viene celebrata a luglio una messa, alternativamente con le altre chiesette circostanti.

| | |
|---|---------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-56 |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato alla chiesetta degli alpini | |
| LATITUDINE | 45°40'31.31"N |
| LONGITUDINE | 10°15'10.23"E |
| QUOTA | |
| Data installazione | 3-05-2017 |
| Data ultimo aggiornamento | 12-05-2017 |
| Completato | X |
| Note | |



| | | | |
|----|---------------------|----------|--|
| 3V | Passate brutte | Ore 0.40 | |
| | Passo del Cavallo | Ore 2.40 | |
| | Santuario di Conche | Ore 4.45 | |



| |
|----------------|
| CAMPO DI GALLO |
| 1.290 m. |

| | | | |
|----|---------------------|----------|--|
| 3V | Corna del Sonclino | Ore 0,05 | |
| | Passata di Vallazzo | Ore 1,00 | |
| | Cocca di Lodrino | Ore 2,40 | |

| | | | |
|-----|------------------------|----------|--|
| 363 | Corna di Sonclino | Ore 0.10 | |
| | Località-Buco- con 362 | Ore 0.30 | |
| | Forc,Vandeno Grassi | Ore 0.50 | |

| | | | |
|-----|-----------------|----------|--|
| 363 | Malga Artecle | Ore 0.15 | |
| | San Bernardo | Ore 0.45 | |
| | Lumezzane Pieve | Ore 1.15 | |

Sentiero della resistenza 122° Brigata Garibaldi
Cippo alla memoria "al Buco del Sonclino"

| | |
|---|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-57 363-19 |
| CODICE DI EMERGENZA | 363-18 |
| Posizionato Al campo di Gallo | |
| LATITUDINE | 45°40'35.25"N |
| LONGITUDINE | 10°15'9.00"E |
| QUOTA | m.1290 |
| Data installazione | |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SENTIERO | 363 3V |
| PALO N° | 362-17 3V-58 |
| CODICE DI EMERGENZA | 362-17 |
| Posizionato | Sul Sonclino incrocio con 362 |
| LATITUDINE | 45°40'42.59"N |
| LONGITUDINE | 10°15'1.81"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 12-11-2015 |
| Data ultimo aggiornamento | 25-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |

| | | |
|------------|-----------------|----------|
| 363 | Malga Artecle | Ore 0,15 |
| | San Bernardo | Ore 0.50 |
| | Lumezzane Pieve | Ore 1.20 |

| | | |
|------------|------------------|----------|
| 362 | Località il Buco | Ore 0.15 |
| | San Bernardo | Ore 1.05 |
| | Lumezzane Pieve | Ore 1.55 |



| | |
|---|-----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V 59 |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Sotto casa Sonclino | |
| LATITUDINE | N45° 40' 45.3" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 05.5" |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 12-11-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | |
| Completato | x |
| Note | |



| | | | |
|-----------|-------------------|----------|---|
| 3V | Corna di Sonclino | Ore 0.05 | ▶ |
| | La Brocca | Ore 1.45 | |
| | Passo del Cavallo | Ore 2.45 | |

| | | | |
|---|---------------------|----------|-----------|
| ▶ | Passata di Vallazzo | Ore 0.50 | 3V |
| | Punta Ortosei | Ore 1.10 | |
| | Cocca di Lodrino | Ore 2.30 | |

| | | | |
|------------|-------------------------|----------|---|
| 362 | Corna di Sonclino | Ore 0.10 | ▶ |
| | San Bernardo con 363 | Ore 1.00 | |
| | Lumezzane Pieve con 363 | Ore 1.30 | |

| | | | |
|---|------------------|----------|------------|
| ▶ | Località il Buco | Ore 0.10 | 362 |
| | San Bernardo | Ore 1.10 | |
| | Lumezzane Pieve | Ore 1.50 | |


**Forcella dei
Quattro Comuni
1.302 m.**



| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-60 362-16a |
| CODICE DI EMERGENZA | 362-16 |
| Posizionato Località Buco | |
| LATITUDINE | 45°40'47.14"N |
| LONGITUDINE | 10°15'6.17"E |
| QUOTA | m. |
| Data installazione | 03-04-2015 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |



| | |
|--|----------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-61 |
| CODICE DI EMERGENZA | |
| Posizionato Inizio sentiero 4 comuni | |
| LATITUDINE | N45° 40' 48.9" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 09.1 |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |






| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-62 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-62 |
| Posizionato | Inizio sentiero 4 comuni |
| LATITUDINE | N45° 40' 59.3" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 23.6" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |




| | |
|--|----------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-63 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-63 |
| Posizionato Località Crostelle | |
| LATITUDINE | N45° 41' 05.8" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 49.4" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |





| | |
|---|----------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-64 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-64 |
| Posizionato Località Gole Basse | |
| LATITUDINE | N45° 41' 13.6" |
| LONGITUDINE | E10° 15' 57.3" |
| QUOTA | |
| Data installazione | 23-09-2016 |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-2017 |
| Completato | x |
| Note | |





PASSATA DI VALLAZZO
1.185 m.

| | | | |
|-----------|------------------|----------|-----------|
| 3V | Punta Ortosei | Ore 0.20 | 3V |
| | Punta Reai | Ore 0.40 | |
| | Cocca di Lodrino | Ore 1.40 | |

| | | | |
|-----------|-------------------------|----------|-----------|
| 3V | Valle Duppo(var.bassa) | Ore 0.50 | 3V |
| | Cocca di Lodrino | Ore 1.20 | |
| | Lodrino—Loc.Pineta | Ore 1.45 | |

| | | | |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 3V | Corna del Sonclino | Ore 1.10 | 3V |
| | Passate Brutte | Ore 1.50 | |
| | Passo del Cavallo | Ore 3,50, | |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| SENTIERO | 3V |
| PALO N° | 3V-65 |
| CODICE DI EMERGENZA | 3V-65 |
| Posizionato | Passata di Vallazzo |
| LATITUDINE | N45° 41' 27.2" |
| LONGITUDINE | E10° 16' 05.8" |
| QUOTA | m.1185 |
| Data installazione | |
| Data ultimo aggiornamento | 20-01-17 |
| Completato | x |
| Note | |